

NEON ULTIMATE

Recursos, Características e Especificações Técnicas



Telefonia

- Canais de ligação ilimitados
- Contas SIP ilimitadas
- Plano de discagem
- Suporte a caixa postal
- Siga-me
- Rediscar
- Lista dos últimos números discados
- Discagem rápida
- Histórico de ligações
- Suspender Microfone
- Suspender Alto-falante
- Hold
- Transferência de ligações
- Autoatender
- Autorrediscar
- Auto-ocupado (Do not disturb)
- Gravação de ligações
- Conferência
- Configuração automática
- Suporte aos protocolos sip: e callto:



Múltiplas Contas SIP

- Interface prática e intuitiva
- Contas SIP ilimitadas
- Configurações específicas de cada conta SIP:
 - o Seleção de codecs
 - o STUN
 - o Localização
 - o Plano de discagem
 - o Caixa postal



Gravação de Ligações

- Integração com histórico
- Integração com conferência
- Controle de quota de armazenamento em disco
- Proteção por senha
- Gravação automática
- Reprodução de gravações durante uma ligação corrente
- Player para tocar gravações
- Exportação das gravações

Transferência de Ligações

- Antecipada
- Supervisionada
- Não supervisionada (cega)
- Via DTMF ou REFER

Conferência

- Múltiplos participantes
- Autoconferência
- Gerenciamento dos participantes
- Conferência na ausência do moderador
- Tempo de duração da conferência e ligações individuais
- Interface intuitiva

Siga-me

- Sete filtros para origem das ligações
- Quatro condições para redirecionamento
- Redirecionamento para um número específico

Discagem Rápida

- Interface de acesso rápido para até 10 atalhos
- Quantidade ilimitada de atalhos de discagem rápida
- Atalhos alfanuméricos com quantidade de caracteres ilimitada
- Definição de atalhos personalizados para números ou contatos específicos



Gerenciamento de Ligações

- Definição de duração máxima das ligações
- Controle de recebimento de ligações

Notificações Pendentes

- Ligações perdidas
- Pendências do sistema

Cópia de Segurança

- Criação e restauração de cópia de segurança
- Cópia de segurança de configurações, contatos, histórico de ligações, lista de rediscagem e gravações de ligações
- Definição de senha para proteção da cópia de segurança

Customização

- Aparência customizável
- Compatível com:
 - o SOAP/Web Services
 - o AJAX
 - o HTML
 - o Flash
 - o Windows Media Player

USB Phones

- Integração plug-and-play
- Base de dados local e on-line

User Profiles

- Suporte a profiles do Windows (roaming)
- Iniciar com o Windows



Contatos

- Interface prática e intuitiva
- Editar/ Excluir contatos
- Busca inteligente
- Agrupamento por ordem alfabética
- Adicionar contato durante ligação
- Adicionar número a contato já existente
- Bloquear contatos
- Receber ligações apenas dos contatos
- Importar/Exportar contatos .CSV ou MS Outlook
- Armazenamento ilimitado de contatos

Histórico

- Ligações recebidas
- Ligações realizadas
- Ligações perdidas
- Ligações redirecionadas
- Armazenamento ilimitado de ligações
- Marcar ligação perdida como vista ou não vista

Interface

- Visor iconográfico intuitivo
 - Indicador de conexão
 - Nome de exibição da conta
 - Indicador de tipo de ligação (entrada/saída)
 - Duração da ligação
 - Indicador do tipo de telefone do contato
 - Indicador de rediscagem automática
 - Indicador de conferência automática
 - Indicador de gravação automática
 - Indicador de filtro de privacidade

- Indicador de USB Phone
- Indicador de tráfego de áudio da ligação corrente
- Indicador do codec da ligação corrente
- Indicador de Hold
- Indicador de DND
- Indicador de sempre visível
- Indicador de tons de teclado
- Indicador de notificações pendentes
- Digitação e Clipboard inteligentes
- Flip de notificação de ligações (Toast popups)
- Personalização do som de campainha e alto-falante do PC
- Sons de alerta para erros
- Mensagem de erro com interface contextualizada
- Audio meter e espectrômetro
- Painel de configurações
- Guia de uso em português



Voice Engine

- Acoustic Echo Cancellation
- Adaptive Jitter Buffer
- VAD/DTX
- Packet Loss Concealment
- Automatic Gain Control
- Seleção dinâmica do dispositivo de áudio
- Noise Reduction
- Controle automático de volume
- Dynamic Codec Shifting

Codecs

- ISAC
- iLBC (20ms e 30ms)
- G.711a
- G.711u
- G.729*

DTMF

- RFC 2833
- SIP INFO

Rede

- Detecção de disponibilidade de rede
- Detecção de silêncio
- Detecção automática de IP
- NAT Transversal usando STUN
- Quality of Service (QoS)
- Suporte a protocolo de autoconfiguração e provisionamento remoto
- Detecção automática de largura de banda
- Preservação da largura de banda durante períodos de silêncio

^{*} Requer considerações adicionais sobre licenciamento



Instalação e Atualização

- Suporte multilingue
- Localização
- Atualização:
 - o Obrigatória
 - o Opcional

Depuração

- Arquivo de log detalhado (F9)
- Visual Log Analyzer (CTRL + F9)
- Envio de relatório para suporte
- Ferramenta de diagnóstico e compatibilidade
- Link de contato direto para e-mail de suporte do provedor

Segurança

Infraestrutura

- SIP Digest Authentication
- Blowfish 449 bits
- Suporte a HTTPS

Aplicação

- Suspender aplicação após tempo de inatividade
- Controle da duração máxima das ligações
- Proteção por senha de:
 - o Painel de configurações
 - o Gravações de ligações
 - o Inicialização do softphone
 - o Realização de ligações
 - o Exclusão de contatos
 - o Limpeza de histórico
 - o Realização de conferência

API

- Compatibilidade com:
 - o HTTP
 - o WebSocket



Requerimentos Mínimos

- Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10
- Internet Explorer 7, 8, 9, 10 ou 11
- Processador de 1 GHz ou superior (sistema de processador único ou duplo)
- 2 Gb RAM ou superior
- VGA 800x600 ou resolução mais alta
- Dispositivo de áudio, conexão com a Internet, conta VoIP SIP

RFCs Compativeis

XML 1.0/1.1 Specifications SOAP 1.1/1.2 Specifications

```
RFC 2069 - Digest Access Authentication
RFC 2617 - HTTP Authentication - Basic and Digest
RFC 2976 - INFO Method
RFC 3261 - Session Initiation Protocol
RFC 3262 - Reliability of provisional response
RFC 3263 - Locating SIP Servers
RFC 3264 - SIP Offer/Anwers Model
RFC 3265 - Specific Event Notification
RFC 3311 - UPDATE Method
RFC 3420 - Internet Media Type message/sipfrag
RFC 3515 - Refer Method
RFC 3581 - Symmetric Response Routing
RFC 3665 - Basic Call Flows
RFC 3842 - Message Summary and Waiting Indication Event Package
RFC 3891 - Replaces Header
RFC 3892 - Referred-By Mechanism
RFC 4317 - SDP Offer/Answer Examples
draft-sparks-sip-invfix-01
Network
RFC 1035 - Domain names
RFC 2327 - Session Description Protocol
RFC 2782 - A DNS RR (DNS SRV)
RFC 2915 - The Naming Authority Pointer (NAPTR)
RFC 3489 - STUN
Media
RFC 1889 - Real Time Protocol
RFC 2326 - Real Time Streaming Protocol
RFC 2833 - DTMF Digits
RFC 3264 - SDP Offer/Answer Model
RFC 3551 - RTP Audio Profile Conference
RFC 3555 - RTP MIME Type Registration
RFC 3605 - SDP RTCP
RFC 4733 - DTMF Digits, Telephone Tones and Signals
HTTP e XML
RFC 2616 - HTTP/1.1
```



Mais informações

InWise Tecnologias e Serviços para Internet LTDA.

http://www.inwise.com.br Tel: +55 71 3341.1525

Email: iw.comercial@inwise.com.br

Versão do documento: 2.0 Versão do NEON Softphone: 4.6

Atenção!

ESTE DOCUMENTO FOI FEITO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS.
As informações aqui publicadas são garantidas como válidas pela InWise Internet Company até a data de sua publicação ou envio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. InWise é uma marca registrada da InWise Internet Company do Brasil S/A. Todos os outros produtos e serviços são marcas registradas das respectivas empresas proprietárias.